SpaStudio

PRAKTIČNI VODIČ

# Čista voda.
# Jednostavna rutina.

Upute za ručno održavanje vode klorom u privatnom hidromasažnom bazenu.

---

**01** **Pripremite vodu**

**02** **Izmjerite pH i klor**

**03** **Održavajte rutinu**

Važno: Ove upute vrijede za ručno kloriranje. Za bazene sa sustavom FreshWater Salt, drugim sustavom dezinfekcije ili komercijalnom namjenom slijedite posebne upute za svoj sustav.

Izdanje: rujan 2026.

# Pripremite vodu

Krenite redom: napunite, stabilizirajte, podesite pH, dezinficirajte.

## 1 Napunite bazen

Isključite napajanje tijekom punjenja. Slijedite upute proizvođača bazena za položaj crijeva i točnu razinu vode; kod mnogih modela voda se ulijeva kroz prostor filtra. Pokrenite bazen tek nakon što je napunjen do propisane razine.

## 2 Po potrebi spriječite kamenac

Za tvrdu vodu, Bayrol SpaTime Kalk-Ex / Hardness Stabilizer dodaje se odmah nakon punjenja pri uključenoj cirkulaciji: 20–30 ml na 1 m³, prema deklaraciji proizvoda. Time se smanjuje rizik od naslaga; sredstvo ne zamjenjuje pravilno podešavanje pH.

## 3 Izmjerite i podesite pH

Test trakicom očitajte pH prema skali na njezinu pakiranju. Za ovu rutinu ciljajte pH 7,0–7,6. Ako je previsok, dodajte odgovarajući pH-minus u manjim dozama prema deklaraciji; ako je prenizak, koristite pH-plus. Uključite cirkulaciju, pričekajte da se sredstvo otopi pa ponovno izmjerite.

## 4 Dodajte klor tek prema mjerenju

Koristite granulat namijenjen hidromasažnim bazenima. Bayrol SpaTime Chlor-Granulat dozira se 5 g na 1 m³ nakon uporabe prema proizvođaču, uz uključen protok vode. Količinu zatim prilagodite očitanju slobodnog klora i uputi na konkretnom pakiranju.

Ne ulazite u vodu odmah nakon doziranja. Pričekajte otapanje i miješanje, zatim ponovno izmjerite pH i slobodni klor. Pokrov držite otvorenim tijekom dodavanja kemikalija prema uputama proizvođača bazena.

# Kako očitati test trakicu

Tri primjera ambalaže i skale iz prethodnog izdanja vodiča.

Test trakice različitih proizvođača imaju drukčiji redoslijed polja, nijanse i vrijeme očitanja. Uvijek usporedite odgovarajuće polje s ljestvicom na svojem pakiranju.

## A pH VRIJEDNOST



**Trakica u ruci**

Usporedite polje pH sa skalom.



**Očitanje na trakici**

Usporedite polje pH sa skalom.



**Skala na kutijici**


Usporedite polje pH sa skalom.

## B SLOBODNI KLOR



**Trakica u ruci**

Očitajte polje slobodnog klora.



**Očitanje na trakici**

Očitajte polje slobodnog klora.



**Skala na kutijici**

Očitajte polje slobodnog klora.

**Točno očitanje test trakica ključno je za odluku koje sredstvo dodati i u kojoj količini.**

# Rutina koja čuva vodu

Mjerenje određuje što treba dodati; žličice nisu pouzdana jedinica doziranja.

| pH | SLOBODNI KLOR |
| --- | --- |
| 7,0–7,6 | 3–5 mg/L |

Praktičan raspon prije uporabe privatnog bazena: najmanje 3 mg/L slobodnog klora, prema javnozdravstvenoj preporuci za hidromasažne bazene. Provjerite i ograničenja proizvođača svoga bazena.

- **Prije ulaska**

  Izmjerite pH i slobodni klor. Koristite bazen tek kad su očitanja u odgovarajućem rasponu i voda je bistra, bez neuobičajenog mirisa.

- **Nakon kupanja**

  Ponovno provjerite vodu i po potrebi dodajte klor. Veći broj kupača povećava potrošnju sredstva za dezinfekciju.

- **Svaki tjedan**

  Provjerite razinu vode i stanje filtra. Vodite jednostavnu evidenciju očitanja, posebno ako bazen koristi više osoba.

- **Otprilike svaka 4 tjedna**

  Izvadite i operite filtar prema uputama za taj model. Za brzo čišćenje koristite SpaLab Filter Spray, a za dubinsko namakanje SpaLab Filter Clean. Filtar temeljito isperite prije vraćanja u bazen.

Voda u najmu ili javnoj uporabi: ovaj vodič nije operativni plan za objekte s gostima. Potrebni su nadzor, zapisi, učestalost mjerenja i parametri prema važećim lokalnim propisima te uputama nadležnih tijela. Za bazene sa sustavom soli vrijede zasebne upute.

# Ako voda nije kako treba

Prvo izmjerite pH i klor; dodatna sredstva ne zamjenjuju dezinfekciju.

## Voda je mutna

Provjerite slobodni klor i pH, rad filtra i zaprljanost kartuše. Po potrebi upotrijebite SpaTime Kristall-Klar / Clarifier prema deklaraciji te očistite filtar. Ako se voda ne razbistri, savjetujte se sa servisom.

## Pjena na površini

Uzrok su često ostaci kozmetike i deterdženata. Istuširajte se prije kupanja; po potrebi dodajte SpaTime Schaum-Ex / Anti Foam, 10 ml na 1 m³ prema deklaraciji.

## Naslage i promjena boje

Provjerite pH i tvrdoću vode. Pri novom punjenju razmotrite stabilizator tvrdoće. Tvrdokorne naslage i obojenja mogu tražiti čišćenje ili zamjenu vode.

## Prljava vodena linija

Upotrijebite SpaLab Citrus Cleaner: raspršite na površinu, obrišite vlažnom spužvom ili krpom te isperite vinilne i plastične površine. Ne ulijevajte sredstvo u vodu bazena.

Tablete od 20 g: njihova primjena ovisi o sustavu i uputama proizvođača bazena. Triklorske tablete nisu dopuštene u FreshWater Salt sustavu. Ne ostavljajte tablete na oplati ili sjedalu i ne koristite ih bez provjere kompatibilnosti.

# Prepoznajte sredstva

Sredstva iz vodiča i nova linija SpaLab.

Izgled Bayrolove ambalaže može se promijeniti. Za namjenu i doziranje uvijek pročitajte aktualnu etiketu proizvoda.



**Stabilizator tvrdoće**

Pri novom punjenju



**pH-minus**

Za previsok pH



**Klor granulat**

Za dezinfekciju



**Klor tablete 20 g**

Samo ako su dopuštene



**Bistrilo**

Pri zamućenju



**Sredstvo protiv pjene**

Po potrebi

## SPALAB / ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Filter Spray: 3–6 min pa isprati. Filter Clean: 150 ml / 10 l, najmanje 3 h pa isprati. Citrus Cleaner: obrisati i isprati. Cover Care: na suhi pokrov, 15–20 min pa ispolirati.



# Što uvijek vrijedi

Sačuvajte ovaj list uz upute bazena i deklaracije proizvoda.

## Kemikalije

Nikada ne miješajte koncentrirana sredstva. Dodajte samo proizvod namijenjen bazenu, uz doziranje s etikete; čuvajte zatvoreno i izvan dohvata djece. Klor i sredstva za podešavanje pH dozirajte odvojeno.

## Testiranje

Trakice čuvajte suhe i ne dirajte reakcijske jastučiće. Očitajte rezultat u vremenu navedenom na pakiranju. Ako je rezultat nejasan, ponovite mjerenje novom trakicom.

## Kada ne koristiti bazen

Ne ulazite ako je voda mutna, ima neobičan miris, pH ili klor nisu u propisanom rasponu ili još traje otapanje sredstva. Prekomjeran klor rješava se bez kupača, uz cirkulaciju i kontrolna mjerenja.

## Posebni sustavi

FreshWater Salt, automatika i druge metode dezinfekcije imaju vlastite upute. Prije promjene sredstva provjerite kompatibilnost sa svojim bazenom ili nazovite našu podršku.

## Trebate savjet?

01 3363 006 · info@spa-studio.hr

SpaStudio · Radnička cesta 48, Zagreb

### Osnova za provjeru podataka

- Bayrol SpaTime Chlor-Granulat
- Bayrol SpaTime Kalk-Ex
- CDC – Healthy in Hot Tubs
- Hot Spring – FreshWater Salt System